MobiCall








Mit MobiBBox bietet New Voice für kleinere, aber nicht weniger anspruchsvolle Kunden die Kompaktversion von MobiCall. Die «Plug and use»-Lösung lässt im Bereich sicherheitsrelevanter Funktionen keine Wünsche offen. Die kompakte Einsteigerversion garantiert auch bei wachsenden Bedürfnissen jederzeit einen umfassenden Schutz Ihrer Investitionen. Deshalb ist es auch bei einem Umstieg auf eine grössere Version stets möglich, die bestehenden Lizenzen zu übernehmen – MobiBBox ist die flexible und anpassungsfähige Lösung.

Das Wichtigste im Überblick:

- Kompakter Aufbau, einfache Montage
- Einfaches Handling
- Niedrige Kosten
- «Plug and use»
- MobiCall ist vorinstalliert
- Support und Konfiguration jederzeit per Fernwartung
- Windows Betriebssystem
- Integrierter Webserver
- Anbindung von DECT400/500
- Videoalarme, Doorcam-Lösung
- 3G/4G-Server (iOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry)
- PC-Client für Pop-up-Informationen



Das MobiBBox-Gateway verteilt Alarmmeldungen mittels Textund/oder Sprachmeldung auf alle drahtgebundenen und mobilen Endgeräte wie DECT, Wi-Fi und GSM (3G-Applikation optional erhältlich), einschliesslich Quittierungsmöglichkeiten.

Auspacken - Installieren - Konfigurieren

Dank des benutzerfreundlichen und durchdachten Konzepts ist die Inbetriebnahme der MobiBBox ein Leichtes. Nach der Montage und Verdrahtung durch den Monteur wird die MobiBBox lediglich noch ans Netzwerk angeschlossen. **New Voice** leistet anschliessend über die kostenlose, integrierte Fernwartungsapplikation Unterstützung bei der Konfiguration von Personen, Gruppen und Schnittstellen.

Die MobiBBox baut auf Standard-Hardware und dem Windows-Betriebssystem auf. Vor Auslieferung an unsere qualifizierten Partner wird die MobiCall-Applikation vorinstalliert und betriebsbereit übergeben. Mit diesem benutzerfreundlichen Konzept werden die Kosten und Zeitaufwand für die Installation und Inbetriebnahme erheblich gesenkt. Über die intuitive Weboberfläche sind alle Szenarien durch den Partner/Kunden frei konfigurierbar.

New Voice International AG

Tel: +41 58 750 11 11 Fax: +41 58 750 11 12

MobiCall





Die MobiBBox-Lösung ist für das Kommunikationssystem ALCATEL-LUCENT OmniPCX Office integriert und zertifiziert.

Technische Details:

- Wandmontage oder Einbau in 19"-Rack
- Moderne Architektur
- Robustes Gehäuse, kompakte Masse
- Keine beweglichen Teile, lautloser Betrieb
- Betriebssystem Windows 7 Embedded Standard

Anschlüsse:

- 2 Gigabit-Netzwerkanschlüsse
- 4 x COM-Port für den Anschluss von 3 Schnittstellen
 - + SMS-Modul/Watchdog-Box nvWaSCo
- 4 USB 2.0 (für Maus, Tastatur usw.)
- 1 Monitoranschluss (DVI/VGA)

MobiBBox ist ausgelegt für:

- Gateway-Lösung: Schnittstelle zu allen externen Systemen wie DMLS, CSTA, XML, HTML usw.
- 2 bis 8 SIP-Kanäle
- 2 Standardschnittstellen
- 8-128 Kontakteingänge WAGO
- 2-32 Relaisausgänge WAGO
- DECT-Lokalisierung
- 1-8 Videokameras für Door-cam-Lösungen



Typische Einsatzgebiete:



Krankenhaus, Alten- und Pflegeheime

- Schwesternruf-, Lichtrufsysteme, Herzalarm usw. über ESPA 4.4.4, ESPA-X, Printer-Protokoll, HL7 usw.
- Integration von Notrufgeräten wie CoSi, Bosch, Tunstall, GMD usw. mit speziellen Funktionalitäten



Industrie

- Überwachung von Alleinarbeitsplätzen in Anlehnung an BGR 139
- Lokalisierungsmöglichkeiten
- Brand- und Sanitätsalarme
- Integration von IT-Alarmen (SNMP-Traps)
- Schnittstelle zu Gebäudeautomationslösungen
- Technische Alarme auf IP-Kontaktbox



Öffentliche Einrichtungen/ Schulen/Polizei + Feuerwehr



- Amoklaufalarme mit Auslösung und Durchsagen via Telefon
- Effiziente Krisenkommunikation über Konferenzschaltung
- Notruf- u. Gesprächsaufzeichnung



Hotels/Resorts

- Rapid-Response-Gateway
- VIP-Call, Minibar, Zimmerstatus
- Brand- und Technikalarme
- Evakuation über Telefon
- Task-Management, Kontakt-Center
- Integration von Türkameras mit Videoaufzeichnung auf IP Touch, My IC Phone usw.

New Voice International AG

www.newvoiceinternational.com mobicall@newvoice.ch

Tel: +41 58 750 11 11 Fax: +41 58 750 11 12